# **EGO80**

Klimageräte zur Installation an der Tür oder der Wand

# KÜHLLEISTUNG

### 7600 - 7950 W



Eigenschaften	M.E.	EGO80MTEB	EGO80NTEB
Kühlleistung EN14511 - A35A35	W	7600	7950
Kühlleistung EN14511 - A35A50	W	5700	5930
Stromversorgung	V ~ Hz	400 3~ 50	460 3~ 60
Breite	mm	800	800
Höhe	mm	2000	2000
Tiefe	mm	387	387
Höchststrom	А	8,1	9,3
Einschaltstrom	А	30,7	32,5
Sicherung T	A	16	16
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35	w	3300	4035
Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50	W	4910	5845
Betriebszyklus	-	100 %	100 %
Stromanschluss	-	Kabel L=3 m	Kabel L=3 m
Kältemittel R134a	kg	2,8	2,8
Höchstdruck Kühlkreislauf	bar	27	27
Durchsatz Außenluftlüfter	m³/h	2900	2900
Durchsatz Schaltschrankluftlüfter	m³/h	2900	2900
Innentemperaturbereich	°C	20-46	20-46
Temperaturregelung	-	Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35°C eingestellt	
Außentemperaturbereich	°C	20-50	20-50
Schutzgrad EN60529 – Schaltschrankseite	-	IP54	IP54
Schutzgrad EN60529 – Umgebungsseite	-	IP34	IP34
Geräuschpegel	dB (A)	75	75
Gewicht	kg	160	160
Farbe	-	RAL 7035 gaufriert	
Konformität	-	C€	C€

Zubehör	
Packung 5 Luftfiltertücher	C15000188
Packung 1 Metall-Luftfilter	C15000189
Externe Metallteile aus Edelstahl	
Von der Standardfarbe abweichende Lackierung	

# Leistungen (EGO80MTEB)

#### **P** 11000 10000 9000 Τi 8000 7000 45 40 35 30 25 20 6000 5000 4000 <sup>50</sup> Ta 25 30 35 40 45 ■ P = Kühlleistung (W) ■ Ta = Umgebungstemperatur (°C) Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

# **Abmessungen**



